

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com
www.legatoria.org
www.legatoria.biz
www.tagliacarte.com

Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera
Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79
Deposito Sede Operativa ITALIA:
Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino
Tel. +39 011-197.11.987
Fax.+39 011-197.11.355
e-mail: info@importbinder.com



Il Top dei Tagliarisme serie 450

Sistemi di sicurezza:

- Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore Fotocellule a raggi infrarossi
- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando simultaneo
- Ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
- Interruttore generale e chiave rimovibile
- Corsa verticale della lama regolabile all'esterno
- Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei, La macchina è certificata "CE"

Dotazione:

- Azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della squadra di battuta.
- Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni digitali in cm/mm
- Tasto Espulsione in avanti fine taglio
- Pressione del pressino regolabile elettronicamente con visualizzazione forza sul display da 1 a 9
- Tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
- Sistema autodiagnosi con indicazione di errore su display
- Segnalatore ottico del punto di taglio
- Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
- Dispositivo di sostituzione lama.
- Due guide laterali
- Accessorio Batticarta-set chiavi-Mobile con portina

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com
 www.legatoria.org
 www.legatoria.biz
 www.tagliacarte.com

Sales Office External Swiss


C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera
 Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79
 Deposito Sede Operativa ITALIA:
 Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino
 Tel. +39 011-197.11.987
 Fax.+39 011-197.11.355
 e-mail: info@importbinder.com



Infrarossi



Regolazione discesa lama



Blocco Lama elettromagnetico di sicurezza

Model	IB-450ZX
Luce	450*450mm
Taglio Minimo	50mm
Spessore di Taglio Max	50mm
Precisione	0.5mm
Pressino	Motore Indipendente regolazione della pressione modalità elettronica
Espulsione	Digital Control/Si
Display	LCD
Alimentazione	AC220V 50Hz/ 1000W
Dimensioni	900*660*1280mm
Peso netto	135Kg

Attrezzature per Legatoria e Centri Stampa Digitale

www.importbinder.com
www.legatoria.org
www.legatoria.biz
www.tagliacarte.com



Sales Office External Swiss

C.so San Gottardo,34-6830-Chiasso-TI-Svizzera
Tel. 0041-91-683.24.78- Fax.0041-91-683.24.79
Deposito Sede Operativa ITALIA:
Via Bonzo,12 int.11 -10146-Torino
Tel. +39 011-197.11.987
Fax.+39 011-197.11.355
e-mail: info@importbinder.com




Patent of Independent clamp paper

Different pressure to different kinds of cutting materials, solve spring-press precision not high, improve efficiency.



Automatic paper push-out after cutting

Automatic paper push-out, save time and promote efficiency



High speed, powerful motor

High speed, force and thickness, make the Max thickness up to 50mm, meet different cutting need.



High quality alloy blade (optional)

High quality alloy blade capable for more than 12000 times cutting



Patent of blade adjustment from outside of machine

The blade depth can be adjusted at will from outside avoid incomplete cut



Lengthened front worktable

Extended front worktable is enough to cut 460mm paper by half inside the safety cover, safer and more assured.



LCD display

Direct viewing operational signal,error alarms,be clear at a glance,convenience and fast.



Digital control

Numerical control keypad, input cut size easily (450ZX)



Professional design of paper push-out.

Concavo-convex design of push paper platform, avoid paper missing.



Safety

CE standard, two hand operation, infrared wall, air breaker protect etc.